



PARAPETY WEWNĘTRZNE

MDF laminowany	4 - 10
MDF zielona płyta	11
PVC	12 - 14
PVC softline	15
Postforming	16 - 17
Postforming modern	18 - 20
Nakładka renowacyjna premium	21 - 23
Nakładka renowacyjna komorowa	24 - 25
Zaślepki parapetów wewnętrznych	26 - 27
Marmur	28 - 29
Konglomerat	30 - 34
Konglomerat kwarcowy	35 - 37



PARAPETY UNIWERSALNE

Granit	38 - 41
Granit lapatura	42



PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Stalowe	43 - 45
Stalowe softline	46 - 47
Stalowe laminowane	48 - 49
Stalowe laminowane softline	50 - 51
Stalowe lakierowane	52 - 53
Aluminiowe	54 - 55
Aluminiowe imitacja płytki	56 - 57
Zaślepki i łączniki do parapetów zewnętrznych	58 - 64




OBRÓBKI BLACHARSKIE

MDF laminowany

Parapet MDF jest produktem drewnopodobnym, powstałym w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem związków organicznych, łączonych i utwardzonych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Płyta MDF jest wilgocioodporna. Jest bardzo dobrym substytutem dla drewna naturalnego.

Parapet MDF w połączeniu z okleiną PVC powstaje pod wysokim ciśnieniem oraz w wysokiej temperaturze, przez co produkt staje się wytrzymały na otarcia oraz zarysowania. Wszystkie parapety są dwustronnie laminowane (spód - laminat w kolorze białym). Szeroka gama kolorystyczna parapetów dostępna w ofercie pozwala dobrać parapet do niemalże każdego okna.



Opcje wykończenia narożników:



- maksymalna długość parapetów (w jednym elemencie): **250 cm**
- parapety **powyżej 250 cm** łączone od spodu specjalnym łącznikiem:



- maksymalna szerokość: **90 cm**
- dostępne grubości: **2 cm, 2,5 cm, 3 cm i 4 cm** (tolerancja (+/-) 2 mm)
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania wcięć wg **własnego projektu**
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)




Biały mat



Biały połysk



Białe drewno



Popiel



Dąb bielony

Marmur



Calacatta



Dąb halifax biały




Beton gładki jasny



Beton





Aluminium 58




Grenada



Kamień



Antracyt mat



Czarny

Wenge deska



Ciemny orzech



Orzech



Orzech lanzado



Złoty dąb





Dqb antyczny

Dqb halifax tabac



Dqb ribbeck

Woodec

*Uwaga: Okleina niejednolita, mogą występować sęki
lub nadrukowane imitacje pęknięć drewna.*

(okleina okienna)



Dqb riviera

Dqb rustico



Winchester



Dqb artisan



Dqb naturalny



Dqb halifax naturalny




Marmurek połysk



MDF zielona płyta

MDF zielona płyta to zmodyfikowany wariant standardowego parapetu MDF. Charakteryzuje się on podwyższoną odpornością na wilgoć dzięki czemu idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie lub parowanie. Produkt dostępny we wszystkich wariantach kolorystycznych i technicznych standardowego parapetu MDF.



Opcje wykończenia narożników:



- maksymalna długość parapetów (w jednym elemencie): **250 cm**
- parapety **powyżej 250 cm** łączone od spodu specjalnym łącznikiem:



- maksymalna szerokość: **90 cm**
- dostępne grubości: **2 cm, 2,5 cm, 3 cm** (tolerancja (+/-) 2 mm)
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania wcięć wg **własnego projektu**
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)




- płyta MDF wysokiej gęstości marki **FINSA**
- gęstość płyty **800-810 kg/m³**
- **5 lat gwarancji !**

PVC

Parapety wykonane z PVC od wielu lat pokrywają zapotrzebowanie rynków budowlanych na całym świecie. Są przykładem zachowania idealnego balansu między ceną a jakością produktu. Właściwości materiału gwarantują odporność na wilgoć i temperaturę, a przekrój komorowy nadaje sztywność konstrukcji oraz gwarantuje stabilność parapetu.

Parapety powlekane są folią wysokiej jakości, co zwiększa ich odporność na zarysowania oraz na działanie promieni słonecznych. Gładka powierzchnia okleiny ułatwia pielęgnację i zapobiega ich trwałym zabrudzeniom.

Standardową linię parapetów PVC charakteryzuje klasyczna prostota dzięki czemu produkt idealnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, surowych wnętrzach, jak i w pomieszczeniach o dużej ilości dominujących szczegółów.

Dedykowany produkt:


- zaślepka parapetu PVC

- szerokości: od **15** do **50 cm** (co 5 cm)
 - ▶ **biały i marmur** dodatkowo w szerokości **60 cm**
- długość maksymalna – **600 cm**
- grubość parapetu – **2 cm**
- grubość ścianki – **1,3 mm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**




UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**


Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Biały



Marmur



Srebrny



Dqb wiejski



NEW

Dqb naturalny

Winchester




Złoty dąb



Orzech




Antracyt




NEW

Czarny mat



PVC softline

Linie parapetów Softline PVC charakteryzuje wyjątkowy design. Subtelne zaokrąglenia czynią ten produkt wyjątkowo nowoczesnym i estetycznym, przy zachowaniu wszystkich właściwości parapetów z PVC.



- szerokości: od **15** do **59 cm** (co 5 cm)
- długość maksymalna – **600 cm**
- grubość parapetu – **2 cm**
- grubość ścianki – **1,3 mm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**

Dedykowany produkt:


- zaślepka parapetu PVC softline

**Krajowy
atest
higieniczny**

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**


Biały mat



Marmur

Postforming

Postforming to branżowe określenie płyty wiórowej pokrytej trwałym laminatem HPL (połysk) lub CPL (mat). Spód parapetu został pokryty papierem przeciwpędnym, który zapobiega odkształcaniu się i zabezpiecza materiał przed wilgocią. Parapety wykonane z postformingu pozostają odporne na wysoką temperaturę, promienie UV. Laminat, którym są powleczone, wykazuje wysoką odporność na zarysowania, wgniecenia i ścieranie. Klasyczna linia będzie doskonałym uzupełnieniem każdego wnętrza.




Dedykowany produkt:

- zaślepka parapetu postforming

- szerokości:
 - ▶ od **20 do 40 cm** (co 5 cm)
 - ▶ **biały połysk** dodatkowo w szerokości **50 i 60 cm**
 - ▶ **biały mat** dodatkowo w szerokości **50 cm**
- długość maksymalna – **420 cm**
- grubość parapetu – **2,8 cm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**


Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Biały połysk



Biały mat




Aluminium

(do wyczerpania stanów magazynowych)

Postforming modern

Podążając z duchem czasu wprowadziliśmy do oferty atrakcyjną kolekcję parapetów z postformingu. Materiał znany i sprawdzony, ubrany w nową, modernistyczną formę i bogate spektrum oklein - od imitujących naturalne kamienie laminatów HPL, przez betonowe struktury, po naturalne drewno. Dzięki temu parapety zyskały ekskluzywny wygląd, zachowując dotychczasową funkcjonalność w ekonomicznej cenie.



Dedykowany produkt:

- zaślepka parapetu postforming modern

- szerokości: od **20** do **40 cm** (co 5 cm)
- długość maksymalna – **420 cm**
 - ▶ Marmur nereida i Marmur dione – **305 cm**
- grubość parapetu – **2,8 cm**
- możliwość docięcia parapetu na szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Dąb kamienny

Helvetios white



Industrial



Marmur rivero
(połysk)



Markasyt



Marmur dione
(połysk)



Semeru




Marmur nereida



Nakładka renowacyjna premium

Nakładka Premium, wyprodukowana z cienkiej, jednolitej płyty PVC, zakończonej sprężynującym podgięciem zwiększającym stabilność zespolenia starego parapetu z nakładkowym. Duży zakres głębokości (do 550 mm) i szeroka gama kolorystyczna, z powodzeniem ukryją mankamenty nawet najbardziej nietypowych parapetów, zamontowanych w różnych sceneriach.



- szerokości: **30 cm, 40 cm, 55 cm**
- maksymalna długość: **600 cm**
- możliwość docięcia nakładki na dowolną szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) 5 mm


Lagi - tolerancja długości (+/-) 1%

Dedykowany produkt:

- zaślepka nakładki renowacyjnej premium

* przy szerokości **30cm** - nosek od spodu ma 5,5cm

Biały



Marmur



NEW

Dąb wiejski



NEW

Dąb naturalny (turner)





NEW

Winchester

Złoty Dąb




Orzech




NEW

Grafit



Nakładka renowacyjna komorowa

Nakładka komorowa to wysokiej jakości produkt o podwyższonej sztywności konstrukcyjnej, dedykowany do parapetów o grubości nawet do 6,5 cm.



- szerokość: **40 cm**
- maksymalna długość: **600 cm**
- możliwość docięcia nakładki na dowolną szerokość
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta


Dedykowany produkt:

- zaślepka nakładki renowacyjnej komorowej

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) 5 mm

Lagi - tolerancja długości (+/-) 1%

Biały





Marmur



Brzoza



NEW

Dąb naturalny
(Turner)



Złoty dąb



Orzech

Zaślepki parapetów wewnętrznych

Zaślepki parapetu PVC

- długość: 600 mm (srebrny i mahoń: 400 mm)
- pakowanie: 300 szt. / kart.
- dostępna kolorystyka:



Czarny



Antracyt



Srebrny



Marmur



Biały



Mahoń




Orzech



Złoty dąb



Dąb naturalny



Zaślepki parapetu PVC softline


- długość: 600 mm
- pakowanie: 300 szt. / kart.
- dostępna kolorystyka:



Biały



Marmur



Zaślepki parapetu postforming modern

- długość: 400 mm
- dostępna kolorystyka:

RAL 9005
(czarny)


RAL 9007



RAL 8001



RAL 7035



Uwaga: Na produkcie znajduje się wgłębienie wynikające ze specyfiki procesu produkcji. Podczas montażu należy zwrócić uwagę, by znalazło się u dołu zaślepki.

Zaślepki parapetu postforming

- długość: 400 mm
- dostępna kolorystyka:




Antracyt*



Aluminium*



Biały



*(*do wyczerpania stanów magazynowych z wyłączeniem białej)*

Zaślepki nakładki komorowej

- długość: 520 mm
- dostępna kolorystyka:




Orzech



Złoty dąb



Biały



Zaślepki nakładki premium

- długość: 510 mm
- dostępna kolorystyka:



Grafit



Orzech



Złoty dąb



Winchester




Dąb naturalny



Dąb wiejski




Biały



Marmur

Marmur jest skałą metamorficzną powstałą z przeobrażenia wapieni (rzadziej dolomitów). Stosunkowo łatwo poddaje się obróbce, w tym polerowaniu, zachowując jednocześnie swoje właściwości fizyko-chemiczne, co daje mu wysoką lokatę na liście cennych materiałów budowlanych i rzeźbiarskich. Charakteryzuje go wysoka odporność na ścieranie, niewrażliwość na czynniki atmosferyczne i bliska zeru wchłanianie tłuszczów. Stosowany jako materiał wykończeniowy na parapety, schody, posadzki, kominki idealnie komponuje się z wystrojem wnętrz dodając im prestiżu i luksusu.



Opcje wykończenia narożników:



- szerokość: od **15** do **60** cm
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **270** cm
- grubość parapetu – **3** cm
- brzegi płyty delikatnie fazowane
- w standardzie (bez dopłaty) narożnik prosty
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania produktu wg projektu (z uwzględnieniem możliwości technicznych)
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

UWAGA:

Tolerancja cięcia: **(+/-) 5 mm**

Tolerancja grubości płyty: **(+/-) 5 mm**

UWAGA: Materiał pochodzenia naturalnego - partie materiału mogą różnić się kolorystycznie. Różnice w odcieniach, przeżycenia, mikropęknięcia, wtrącenia nie są wadami lecz świadczą o niepowtarzalności produktu. Próbkki materiału mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od gotowego produktu.

Brecia sarda (Napoleon)



Legenda niestandardowego wykończenia rantów:

LPP

- lewa, prawa strona prosta (bez frezu)

PP

- prawa strona prosta (bez frezu)

LP

- lewa strona prosta (bez frezu)

Rx2

- dwa boczne narożniki frezowane

Rx4

- wszystkie narożniki frezowane

R45

- prawa strona ścięta pod kątem 45°

L45

- lewa strona ścięta pod kątem 45°

LP45

- lewa, prawa strona ścięta pod kątem 45°


RYСУNEK

- możliwość dodania rysunku technicznego

Konglomerat

Konglomerat marmurowy jest cenionym w budownictwie produktem przemysłowym, będącym mieszkanką wyselekcjonowanych odłamków naturalnego marmuru i, pełniącej rolę spoiwa, żywicy polimerowej. Wysoka zawartość czystego kamienia (95%) sprawia, że właściwości techniczne konglomeratu przewyższają właściwości materiału naturalnego, czyli marmuru, który został wykorzystany do jego produkcji. Aglomarmur wykorzystywany jest na całym świecie do produkcji parapetów, blatów, posadzek, okładzin ścian, schodów.

Istotnym atutem naszego kamienia jest jego pochodzenie - jest to produkt o najwyższych właściwościach, bez mikro-ubytków, odporny na ścieranie oraz zgniatanie. Gładka, wypolerowana powierzchnia doda blasku każdemu wnętrzu oraz sprzyja utrzymaniu tafli w czystości. Szeroki wybór kolorów w połączeniu z profesjonalną obróbką daje rozległą gamę rozwiązań i zastosowań, pozwalającą spełnić większość wymagań architektonicznych i funkcjonalnych.



Opcje wykończenia narożników:



- szerokość: od **10** do **60** cm
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **305 cm**
- grubość parapetu – **2 cm i 3 cm**
- brzegi płyty delikatnie fazowane
- w standardzie narożnik zaokrąglony
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania produktu wg projektu (z uwzględnieniem możliwości technicznych)
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

UWAGA:

Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Tolerancja grubości płyty: (+/-) **5 mm**

Dopuszczalna wielkość mikroubytków: **3x3 mm**

UWAGA: Materiał pochodzenia naturalnego - partie materiału mogą różnić się kolorystycznie. Różnice w odcieniach, przeżycenia, mikropęknięcia, wtrącenia nie są wadami lecz świadczą o niepowtarzalności produktu. Próbkki materiału mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od gotowego produktu.



Polare



Madreperla



Misty carrara



Calacatta



Bianco mandorla

Bianco carrara



Grigio Perla



Lino



Fior di Pesco



Baltic grey



Royal beige





Bianco ambra

Botticino



Perlato

Beige marfil



Brexia aurora

Napoleon brown



Rosa del garda



Rosso verona



Verde alpi



Nero portoro




Lapis





Konglomerat kwarcowy

Jest to najpopularniejszy rodzaj konglomeratu zawierający powyżej 90% naturalnego kwarcu w postaci zmielonych kamieni lub piasku oraz do 10% spoiwa – zwykle żywicy epoksydowej. Do jego produkcji stosuje się rozmaite dodatki np. fragmenty szkła, ceramiki, pigmenty koloryzujące, drobiny granitu lub marmuru, wpływające na ostateczny wygląd i trwałość. Produkt końcowy przejmuje właściwości kamienia wykorzystanego do jego produkcji, a w niektórych aspektach nawet je przewyższa. Jest odporny na wysoką temperaturę, ścieranie, zarysowania, uderzenia oraz zaplamienie. Tworzy efektowną, gładką i błyszczącą powierzchnię, umożliwiającą łatwe utrzymanie materiału w czystości.



Opcje wykończenia narożników:




- szerokość: od **10** do **60** cm
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **300** cm
- grubość parapetu – **2** cm
- brzegi płyty delikatnie fazowane
- w standardzie (bez dopłaty) narożnik prosty
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania produktu wg projektu (z uwzględnieniem możliwości technicznych)
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

UWAGA:

Tolerancja cięcia: **(+/-) 5 mm**

Tolerancja grubości płyty: **(+/-) 5 mm**

Crystal Absolute White




Noble Areti Bianco



Elegance Eco Nev



Noble Pro Frost



Crystal Royal



Noble Concrete Grey





Gobi Grey

Fusion Taupe



City Dark

Crystal Anthracite




Nero

Granit

Granit jest twardą skałą o budowie jawnokrystalicznej, zbudowaną z kwarcu, skalenia potasowego i plagioklazu oraz biotyty. Ze względu na dostępność dużych bloków, łatwość cięcia i polerowania, walory estetyczne, niezwykłą wytrzymałość w skrajnych warunkach atmosferycznych, kwasoodporność i nie wchłanianie tłuszczów jest używany w budownictwie zarówno jako kamień budowlany, jak i dekoracyjny.

Dzięki bogactwu struktury i mnogości kolorów wspornie komponuje się zarówno we wnętrzach domów, jak i w miejscach użyteczności publicznej. Szczególnie polecany na blaty kuchenne, posadzki, parapety, schody i elewacje.

Naturalne właściwości w połączeniu z profesjonalną obróbką daje rozległą gamę rozwiązań i zastosowań, pozwalającą spełnić większość wymagań architektonicznych i funkcjonalnych.



Opcje wykończenia narożników:



- szerokość: od **10** do **60** cm
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **280** cm
- grubość parapetu – **2** cm i **3** cm
- brzegi płyty delikatnie fazowane
- w standardzie (bez dopłaty) narożnik prosty
- zastosowanie: **wewnętrzne** i **zewnętrzne**
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- możliwość wykonania produktu wg projektu (z uwzględnieniem możliwości technicznych)
- możliwość niestandardowego **wykończenia rantów** (legenda str. 29)

UWAGA:

Tolerancja cięcia (+/-) **5** mm

Tolerancja grubości płyty: (+/-) **5** mm

Dopuszczalna wielkość mikroubytków: **3x3** mm



NEW

Bohus red

Rosso balmoral



Baltic brown

Rosso multicolor



Tan Brown

Viscont White



NEW

Rosa beta



New Grey



NEW

Crema terra

Nero impala





Steel grey

Black antracite



Galaxy star



Nero assoluto



UWAGA: Materiał pochodzenia naturalnego - partie materiału mogą różnić się kolorystycznie. Różnice w odcieniach, przeżycenia, mikropęknięcia, wtrącenia nie są wadami lecz świadczą o niepowtarzalności produktu. Próbki materiału mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od gotowego produktu.

Granit lapatura

Lapatura jest szczególnym rodzajem wykończenia powierzchni granitu. Tradycyjny poler zastąpiła matowa, nieregularna struktura o mniej głębokim zabarwieniu, idealnie nadająca się do nowoczesnych, surowych wnętrz.

Parametry techniczne oraz opcje wykończenia pozostają identyczne jak dla tradycyjnych parapetów granitowych.

Steel Grey Lapatura




Black Antracite Lapatura

UWAGA: W standardowej opcji brzegi są polerowane. Matowienie wykonywane jest na zamówienie, za dodatkową opłatą.

Stalowe

Parapety wykonane z wysokiej klasy blachy ocynkowanej ogniowo powlekanej lakierem poliesterowym. Połączenie powłok ochronnych: ogniowo ocynkowanych i powłok organicznych w jednym wyrobie, ma za zadanie zapewnienie wysokich walorów użytkowych i estetycznych oraz długotrwałej żywotności elementów z nich wykonanych. Prosta linia i wysoka estetyka wykonania sprawiają, że parapet idealnie komponuje się z każdym oknem.



- szerokość: od **10** do **40 cm** (co 2,5 cm)
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **600 cm**
- grubość blachy – **0,7 mm (+/- 0,05 mm)**
- grubość powłoki lakierniczej **25 µm**
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**
- możliwość wykonania parapetu w **dowolnym kolorze** z palety RAL !

Dedykowany produkt:



- zaślepka **aluminiowa** prosta parapetu zewnętrznego
- zaślepka **aluminiowa premium** pełna, prosta parapetu zewnętrznego
- zaślepka **PVC** prosta parapetu zewnętrznego
- łącznik aluminiowy kątowy
- łącznik **aluminiowy kątowy uniwersalny**
- łącznik **aluminiowy uniwersalny prosty typ „H”**
- łącznik **PVC** kątowy / prosty
- uszczelka podparapetowa




UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**

Biały RAL 9016




Srebrny RAL 9006



Srebrny RAL 9007



Srebrny RAL 7037 Piasek



Antracyt RAL 7024



Antracyt RAL 7016 Piasek



Antracyt RAL 7016

Antracyt RAL 7021



Brąz RAL 8017

Brąz RAL 8019




Czarny RAL 9005

Stalowe softline

Wykonane z najwyższej jakości stali ocynkowanej, powlekanej lakierem poliestrowym. Struktura blach z powłoką organiczną to tak naprawdę kilka różnych warstw, z których każda pełni określoną funkcję, aby w efekcie stworzyć doskonały system ochronny. Dzięki niemu produkty końcowe są odporne na szereg warunków atmosferycznych, a ściśle przylegająca powłoka lakiernicza sprawia, że parapet jest idealnie wykończony i estetyczny.

Produkty w wersji SOFT, dzięki charakterystycznym zaoblениom rantów, tworzą niepowtarzalny produkt, spełniający szerokie spektrum wymagań jakościowych i wizualnych.



- szerokość: od **10 do 40 cm** (co 2,5 cm)
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **600 cm**
- grubość blachy – **0,7 mm**;
- grubość powłoki lakierniczej **25 µm**;
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**
- możliwość wykonania parapetu w **dowolnym kolorze** z palety RAL !

Dedykowany produkt:

- zaślepka **alumiowa** softline parapetów zewnętrznych
- zaślepka **alumiowa premium** pełna, softline parapetu zewnętrznego
- zaślepka **PVC** softline parapetów zewnętrznych
- łącznik - uszczelka gumowa „H” do parapetów softline
- łącznik **alumiowy kątowy uniwersalny softline**
- uszczelka podparapetowa




UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Brąz RAL 8017



Antracyt RAL 7016



Antracyt struktura




Antyk stal



Antyk miedź

Stalowe laminowane

Parapety wykonane z wysokiej klasy blachy ocynkowanej ogniowo, powlekanej dodatkowo lakierem proszkowym. Wierzch parapetu oklejony najwyższej jakości folią PVC marki RENOLIT odporną na działanie czynników atmosferycznych, światła, promieni UV, wilgoci i temperatury. Idealnie komponują się z całą gamą stolarki okiennej zarówno PVC, drewnianej oraz aluminium z powodzeniem naśladując naturalne materiały.




Dedykowany produkt:

- zaślepka **aluminiowa** prosta parapetu zewnętrznego
- zaślepka **aluminiowa premium** pełna, prosta parapetu zewnętrznego
- zaślepka **PVC** prosta parapetu zewnętrznego (nie występuje w kolorze grafit i dąb bielony)
- łącznik **aluminiowy kątowy uniwersalny**
- łącznik **aluminiowy uniwersalny prosty typ „H”**
- łącznik **PVC** kątowy / prosty
- uszczelka podparapetowa

- szerokość: od **10** do **40 cm** (co 2,5 cm)
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **600 cm**
- grubość blachy – **0,7 mm**
- grubość laminatu – **150-200 µm**
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Grafit

Dqb bielony



Dqb naturalny
(Woodec Turner)

Winchester



Złoty dqb


Orzech



Dqb bagienny

Stalowe laminowane softline

Produkty z tej serii łączą wszystkie cechy parapetów stalowych ocynkowanych z subtelną estetyką cechującą naturalne materiały. Wysokiej klasy oleina PVC marki RENOLIT gwarantuje odporność na czynniki atmosferyczne, trwałość oraz łatwość utrzymania w czystości. Parapety laminowane w wersji SOFT to idealne połączenie tradycyjnego parapetu laminowanego z nowoczesnym wyglądem i eleganckim miękkim wykończeniem.



Dedykowany produkt:

- zaślepka **aluminiowa** softline parapetów zewnętrznych
- zaślepka **aluminiowa premium** pełna, softline parapetu zewnętrznego
- zaślepka PVC softline parapetów zewnętrznych (nie występuje w kolorze dąb bielony i dąb naturalny)
- łącznik **aluminiowy kątowy uniwersalny softline**
- łącznik - uszczelka gumowa „H” do parapetów softline
- uszczelka podparapetowa

- szerokość: od **10 do 40 cm** (co 2,5 cm)
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **600 cm**
- grubość blachy – **0,7 mm**
- grubość laminatu – **150-200 µm**
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Dąb bielony

(do wyczerpania stanów magazynowych)

Dąb naturalny

(Woodec Turner)



Winchester

Złoty dąb



Orzech


Dąb bagienny



NEW

Stalowe lakierowane

Parapety wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej warstwą drewnopodobnego lakieru, dzięki czemu idealnie komponują się ze stolarką okienną zarówno PVC, jak i drewnianą. Produkt jest równocenną alternatywą dla parapetów zewnętrznych laminowanych. Dzięki zastosowanej technologii parapet pozwala długo cieszyć oko pięknem naturalnych tekstur, niewrażliwych na zmiany klimatyczne.



- szerokość: od **10** do **40 cm** (co 2,5 cm)
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **600 cm**
- grubość blachy - **0,65 mm**
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**

Dedykowany produkt:

- zaślepka **aluminiowa** prosta parapetu zewnętrznego
- zaślepka **aluminiowa premium** pełna, prosta parapetu zewnętrznego
- zaślepka PVC prosta parapetu zewnętrznego
- łącznik **aluminiowy kątowy uniwersalny**
- łącznik **aluminiowy uniwersalny prosty typ „H”**
- łącznik PVC kątowy / prosty
- uszczelka podparapetowa

UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Dąb naturalny

Winchester



Złoty dąb




Orzech



Aluminiowe

Aluminium łączy w sobie unikalną kombinację pożądanych właściwości takich jak: niewielka masa, wysoka wytrzymałość, plastyczność, podatność na obróbkę czy wysoka odporność na korozję. W odróżnieniu od większości gatunków stali, glin nie kruszeje w niskich temperaturach, lecz zwiększa swą wytrzymałość. Wysokiej jakości proszkowa powłoka malarska oraz klasyczny kształt gwarantują estetyczny wygląd i kompatybilność z mnogością typów elewacji.



- szerokość: od **10** do **40 cm** (co 2,5 cm)
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **600 cm**
- grubość aluminium – **1,0 mm**
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**
- możliwość wykonania parapetu w **dowolnej kolorystyce RAL !**


Dedykowany produkt:

- zaślepka **aluminiowa** prosta parapetu zewnętrznego
- zaślepka **aluminiowa premium** pełna, prosta parapetu zewnętrznego
- zaślepka **PVC** prosta parapetu zewnętrznego
- łącznik **aluminiowy kątowy uniwersalny**
- łącznik **aluminiowy uniwersalny prosty typ „H”**
- łącznik **PVC** kątowy / prosty
- uszczelka podparapetowa



UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**



Biały RAL 9016

Brąz RAL 8019



Antracyt RAL 7016


Antracyt RAL 7021



Czarny RAL 9005

Aluminiowe – imitacja płytki

Parapety zewnętrzne w wersji softline dzięki charakterystycznym przetłoczeniom z powodzeniem imitują płytkę klinkierową. Subtelnie zaoblony kształt i powłoka, uzyskana przy pomocy wysokiej jakości proszkowych farb (również strukturalnych) czynią parapet estetycznym i atrakcyjnym wizualnie. Właściwości aluminium w połączeniu z nowoczesną technologią nanoszenia powłok malarskich sprawiają, że produkt jest odporny na czynniki atmosferyczne.



- szerokość: od **10** do **40** cm (co 2,5 cm)
- maksymalna długość pojedynczego elementu – **600 cm**
- grubość aluminium – **1,2 mm**
- każdy parapet wykonywany jest pod **indywidualny wymiar** podany przez klienta
- zabezpieczenie **folią ochronną**

Dedykowany produkt:

- zaślepka **aluminiowa** softline parapetów zewnętrznych
- zaślepka **aluminiowa premium** pełna, softline parapetu zewnętrznego
- zaślepka **PVC** softline parapetów zewnętrznych
- łącznik - uszczelka gumowa „H” do parapetów softline
- łącznik **aluminiowy kątowy uniwersalny softline**
- uszczelka podparapetowa


UWAGA: Tolerancja cięcia (+/-) **5 mm**

Lagi - tolerancja długości (+/-) **1%**




Antracyt RAL 7016

Antyk stal



Cegła RAL 8004

Antyk miedź



Brąz RAL 8017

Zaślepki i łączniki do parapetów zewnętrznych

Parapetom zewnętrznym dedykowana jest szeroka gama dodatków montażowych poprawiających estetykę wykonania oraz wpływających na wzrost funkcjonalności parapetu.

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg możliwości zarówno w wersji ekonomicznej, jak i premium.

Uszczelka podparapetowa

- zapobiega zaciekaniu wody pod parapet
- odporna na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne
- zabezpieczona silikonową powłoką zapobiegającą brudzeniu się produktu
- szybki i łatwy montaż
- estetyczny wygląd



RAL 9005
(czarny)



RAL 8017
(brąz)



RAL 7016
(antracyt)



RAL 9016
(biały)



Zaślepki ABS proste

- dedykowane do parapetów zewnętrznych prostych
- Wykonane z mocnego **tworzywa ABS**
- Długość **550 mm!**

NEW



RAL 9005
(czarny)



RAL 7016
(antracyt)



RAL 9006
(srebrny)



RAL 8017
(brąz)



RAL 9010
(biały)



Zaślepki aluminiowe proste parapetów zewnętrznych


- dedykowane do parapetów zewnętrznych prostych
- długości od 100 – 400 mm (co 2,5 cm)



RAL 9016
(biały mat)




RAL 1019
(dąb bielony mat)




RAL 7037
(srebrny piasek)



RAL 9006
(srebrny mat)



RAL 9007



RAL 7016
(antracyt piasek)



RAL 7024
(antracyt mat)



RAL 7043
(grafit mat)



RAL 7016
(antracyt mat)



RAL 9005
(czarny)



RAL 8019
(brąz mat)



RAL 8017
(brąz mat)



RAL 8011
(orzech mat)



RAL 8003
(złoty dąb mat)



RAL 8008
(winchester mat)



Możliwość wykonania zaślepek
w dowolnej kolorystyce RAL !

Zaślepki aluminiowe softline parapetów zewnętrznych


- dedykowane do parapetów zewnętrznych softline
- długości od 100 – 400 mm (co 2,5 cm)



RAL 7043
(grafit mat)



RAL 7016
(antracyt mat)



RAL 7016
(antracyt struktura)



Antyk stal
(struktura)



RAL 8019
(brąz mat)



RAL 8017
(brąz mat)



Antyk miedź
(struktura)



RAL 8011
(orzech mat)



RAL 8003
(złoty dąb mat)



RAL 8004*
(cegła struktura)



RAL 8008
(winchester mat)



RAL 1019
(dąb bielony mat)



Możliwość wykonania zaślepek
w dowolnej kolorystyce RAL !

(*wylącznie w szerokości 250 i 400 mm)

Zaślepka aluminiowa premium pełna, prosta parapetów zewnętrznych

- dedykowane do parapetów zewnętrznych prostych
- **pełen odlew aluminiowy**
- uszczelka gumowa w zestawie
- całkowite przykrycie brzegu parapetu „od czoła”
- długości: 200, 250, 300, 400 mm



RAL 8017
(brąz)



RAL 8011
(orzech)



RAL 8003
(złoty dąb)



RAL 8001
(winchester)



RAL 7016
(antracyt)



RAL 9016
(biały)



Złoty dąb



Winchester



Orzech



Zaślepka aluminiowa premium pełna, softline parapetów zewnętrznych

- dedykowane do parapetów zewnętrznych softline
- **pełen odlew aluminiowy**
- uszczelka gumowa w zestawie
- całkowite przykrycie brzegu parapetu „od czoła”
- długości: 200, 250, 300, 400 mm



RAL 7016
(antracyt)



Antyk stal
(struktural)



Antyk miedź
(struktural)



RAL 8017
(brąz)



RAL 8011
(orzech)




RAL 8003
(złoty dąb)





Zaślepki PVC proste parapetów zewnętrznych

- dedykowane do parapetów zewnętrznych prostych
- długość: 300 mm i 400 mm
- pakowanie: 100 szt. / kart.




- długość: 400 mm



Zaślepki PVC softline parapetów zewnętrznych

- dedykowane do parapetów zewnętrznych softline
- długość: 350 mm
- pakowanie: 100 szt. / kart.



Łącznik aluminiowy prosty uniwersalny typ "H"

- przeznaczony do łączenia liniowo parapetów prostych
- długość łącznika – 400 mm

				
RAL 9005 (czarny)	RAL 7016 (antracyt)	RAL 7024 (antracyt)	RAL 7043 (grafit mat)	RAL 7016 piasek
				
RAL 1019	RAL 7037 piasek	RAL 9007 (srebrny)	RAL 9006 (srebrny mat)	RAL 9016 (biały)
				
RAL 8019 (brąz)	RAL 8017 (brąz)	RAL 8011 (orzech)	RAL 8008 (winchester)	RAL 8003 (złoty dąb)
				
RAL 8001 (winchester)	Złoty dąb	Winchester	Orzech	



Łącznik kątowy aluminiowy uniwersalny do parapetów prostych

- przeznaczony do łączenia pod kątem 45°
- do przycięcia pod wymiar parapetu
- długość łącznika – 600 mm

				
RAL 9005 (czarny)	RAL 7016 (antracyt)	RAL 7024 (antracyt)	RAL 7043 (grafit mat)	RAL 7016 piasek
				
RAL 1019	RAL 7037 piasek	RAL 9007 (srebrny)	RAL 9006 (srebrny mat)	RAL 9016 (biały)
				
RAL 8019 (brąz)	RAL 8017 (brąz)	RAL 8011 (orzech)	RAL 8008 (winchester)	RAL 8003 (złoty dąb)
				
RAL 8001 (winchester)	Złoty dąb	Winchester	Orzech	




Łącznik kątowy aluminiowy uniwersalny do parapetów softline

- przeznaczony do łączenia pod kątem 45°
- do przycięcia pod wymiar parapetu
- długość łącznika – 600 mm



Łącznik aluminiowy kątowy do parapetów prostych

- przeznaczony do łączenia parapetów zewnętrznych prostych pod kątem 45°
- wersja z podgięciem pod okno
- do parapetów o szerokości od 150 – 400 mm (co 2,5 cm)



Możliwość wykonania zaślepek w dowolnej kolorystyce RAL!

(*do wyczerpania stanów magazynowych – z wyłączeniem RAL7016)

Łącznik PVC kątowy / prosty

- przeznaczony do łączenia parapetów zewnętrznych prostych wzdłużnie lub pod kątem 90°
- długość – 480 mm



RAL 9005
(czarny)



RAL 7024
(antracyt)



RAL 7016
(antracyt)



RAL 8019
(brąz)



RAL 8017
(brąz)



RAL 8011
(orzech)




RAL 8003
(złoty dąb)



RAL 9006
(srebrny)



RAL 9016
(biały)



Łącznik – uszczelka gumowa „H” do parapetów softline*

- przeznaczony do łączenia parapetów zewnętrznych softline
- długość: odcinki dowolnej długości (min. 10 cm)



Czarny



Antracyt



Szary



Brąz



Biały



(*do wyczerpania stanów magazynowych)